




ORNEMENTS

Volutes



Ensemble décoratif articulé de 2 volutes avec flamme. Se fixe sur chéneau ou sur corniche. Modèle déposé CSD pensée en deux parties, elle s'adapte à tous les angles.

Tirants



Kit Triangulation (avec habillage des tirants pour le TR-VP7) traité pour une dureté accrue, son usage est double : esthétique et renfort de la structure. Visserie fournie. Option sans visserie possible.

Poinçon



Epis de faîtage H 0,30m Ø base 80mm.

Fleurs



E-1

Fleur : diamètre 38 mm épaisseur 5 mm avec insert inox.
S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.



E-3

Fleur: diamètre 55 mm épaisseur 5,5 mm avec insert inox.
S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.



E-4

Fleur: diamètre 55 mm épaisseur 30 mm avec insert inox.



E-5

Fleur: diamètre 55 mm épaisseur 8,5 mm avec insert inox.



E-13

Palmette épaisseur 12,5 mm: L 180 mm x 110 mm avec inserts inox.



ORNEMENTS

Crête



CR-1



Crête Longueur 0,95 m Epaisseur 7 mm H 93 mm.
Triple utilisation : au faîtage, au-dessus du chéneau,
ou en guise de lambrequin sous le chéneau.

Console 90°



CE-2




Console 90° de soutien
175 mm x 120 mm x 65 mm x 7mm
Usage double :
décoration et soutien sous chéneau ou sur maçonnerie.
Elle est aussi réversible.

Frise



C-1



Frise avec bossages
L 0,95 m H 46 mm x Epaisseur 23 mm
s'assemblent entre elle de manière invisible par un système
de demi-épaisseur aux extrémités.

Losanges



S-1

Losange épaisseur en demi rond
23 x 5,3mm : L 394 x H 208 mm avec inserts inox.

S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.




S-5

Losange épaisseur en demi rond
19 x 4,9mm : L 178 x H 95 mm avec inserts inox.

S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.


Rectangles



S-3

Rectangle épaisseur en demi rond
23 x 5,5mm : L 300 x H 230 mm avec inserts inox.

S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.



S-4

Rectangle épaisseur en demi rond
23 x 5,3mm : L 450 x H 232 mm avec inserts inox.

S'adaptent sur les panneaux des soubassements des coulissants sans gêner le croisement des vantaux.